

Determinazione a contrarre REP.N.1416/2026-1
per l'affidamento dell'appalto per la fornitura a carattere
d'urgenza di N.1 Scrubber presso l'Impianto di Depurazione
del Cipnes-Gallura, mediante affidamento diretto ai sensi
dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023

(Art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023)

Il Dirigente del Settore Igiene Ambientale-Idrico Integrato-Energia/Manutenzioni
del CIPNES – Gallura, Ing. Giovanni Maurelli

Premesso che

- Con Determina del Presidente del CIPNES – Gallura n. 7 del 30 aprile 2026 è stato approvato il **Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028**, l'**elenco annuale dei lavori 2026** e il **Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028**, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 37 del D.lgs. 36/2023, recante il Codice dei Contratti Pubblici;
- L'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023 prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, le stazioni appaltanti devono adottare un atto formale di **decisione a contrarre**, il quale individui gli elementi essenziali del contratto, definisca i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e stabilisca le modalità procedurali da seguire;
- Il **C.I.P.N.E.S. Gallura**, in data 19 giugno 2023, ha conseguito la qualifica di stazione appaltante di **terzo livello**, abilitata allo svolgimento di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture senza limiti di importo, come previsto dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti;
- A partire dal **1° gennaio 2024**, tutte le procedure di affidamento, comprese quelle relative a contratti di importo inferiore a **€ 5.000,00**, devono essere gestite mediante l'utilizzo esclusivo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, come stabilito dagli artt. 19-28 del D.lgs. 36/2023, con l'obiettivo di garantire la piena **digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici**;
- Il C.I.P.N.E.S. Gallura dispone di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.lgs. 36/2023, che sarà utilizzata per gestire l'intera procedura di affidamento del servizio di cui alla presente determinazione.

Considerato che



- Si rende necessario garantire la continuità e l'efficienza del sistema di trattamento delle emissioni aeriformi prodotte dall'impianto di depurazione consortile ubicato in località Cocciani, destinato al trattamento delle acque reflue e dei rifiuti liquidi industriali e civili del territorio servito dal C.I.P.N.E.S. Gallura;
- L'impianto opera in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e risulta soggetto al rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi rilasciati dagli enti competenti, tra cui quelle relative al controllo e all'abbattimento delle emissioni odorigene e gassose generate dalle fasi di trattamento dei reflui;
- In data 13 febbraio 2026, a seguito di eccezionali eventi meteorologici caratterizzati da forti raffiche di vento, si è verificato il cedimento e la conseguente caduta dello scrubber n. 2 a servizio della linea di trattamento dedicata alla disidratazione e ispessimento dei fanghi biologici;
- I suddetti eventi hanno provocato il grave danneggiamento dell'apparecchiatura, rendendola inutilizzabile e compromettendo la capacità dell'impianto di assicurare il corretto trattamento delle emissioni prodotte dal processo depurativo;
- La sostituzione dello scrubber risulta pertanto indispensabile per garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio dell'impianto, il rispetto delle prescrizioni ambientali vigenti e la continuità del servizio pubblico essenziale svolto dal depuratore consortile;
- Il mancato tempestivo ripristino del sistema di abbattimento delle emissioni potrebbe infatti determinare criticità sotto il profilo ambientale, autorizzativo e gestionale, con possibili ripercussioni sul regolare funzionamento dell'intero impianto;
- Sotto il profilo tecnico, l'apparecchiatura da acquisire è costituita da uno scrubber di aspirazione e deodorizzazione progettato per il trattamento di una portata pari a 4.000 mc/h di aria aspirata, completo di colonna di lavaggio, sistema di ricircolo della soluzione di abbattimento, dispositivi di controllo e ventilatore di aspirazione, avente caratteristiche idonee a garantire l'efficace rimozione degli inquinanti e delle sostanze odorigene generate dal processo di depurazione;
- L'intervento riveste carattere di urgenza in quanto finalizzato al ripristino di una componente essenziale del sistema di trattamento delle emissioni dell'impianto di depurazione e alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza ambientale e di conformità autorizzativa dell'infrastruttura;
- La fornitura oggetto dell'appalto è riconducibile alla **categoria FABBRICAZIONE DI ATTREZZATURE DI USO NON DOMESTICO PER LA REFRIGERAZIONE E LA VENTILAZIONE** e, per natura e contenuto, risultano inquadrabili (in termini descrittivi e non meramente formali) **nel Codice ATECO 28.25.00**, quale riferimento indicativo ai fini della qualificazione dell'attività;
- il presente affidamento ha per oggetto una mera fornitura di beni priva di prestazioni accessorie e che non comporta l'impiego di manodopera nell'esecuzione dell'appalto, si ritiene che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, non sia necessario indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato dall'operatore economico, né procedere alla verifica della sua coerenza, trattandosi di attività non riconducibili a prestazioni lavorative;

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è stata svolta un'analisi del mercato di riferimento – calibrata sul valore stimato del contratto, sulle caratteristiche tecniche della prestazione e sull'ambito territoriale di esecuzione – dalla quale è emerso che: il valore dell'appalto è inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui al medesimo Codice; il mercato potenzialmente interessato risulta composto in via prevalente da operatori economici stabiliti nel territorio nazionale, privi di consolidata proiezione transfrontaliera; non sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di operatori economici stabiliti in altri Stati membri né sono stati riscontrati precedenti affidamenti analoghi con partecipazione di tali operatori; Conseguentemente, **si attesta l'assenza di un interesse transfrontaliero certo** e si conferma la praticabilità dell'affidamento diretto, con applicazione della disciplina semplificata di cui al Libro II, Parte I del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione;
- In data **28.04.2026** è stato richiesto un preventivo alla Società **CLOMAR COSTRUZIONI LOMBARDE MATERIALI RESINE S.R.L.**, con sede legale in **Via Prati, N.11, Casella Postale 45, in Cinisello Balsamo (MI)**, **P.IVA 00702140963, C.F. 00999930159**, la quale si è resa disponibile all'esecuzione della fornitura presentando in data **28.04.2026** un'offerta economica pari a **€ 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00)**, oltre IVA, per l'esecuzione della fornitura a carattere d'urgenza di N.1 Scrubber presso l'Impianto di Depurazione del Cipnes-Gallura, come sotto riportato:



1) N° 1 gruppo di aspirazione/deodorizzazione

Identico ed intercambiabile a quello di cui Vs. protocollo 6493/19 del 26/09/19

Dati di progetto

- Origine delle emissioni da trattare : aspirazione da sezione ingresso acque.
- Portata : 4.000 m³/h.
- Temperatura : amb. (0 – 40 °C circa.).
- Inquinanti da abbattere : di natura acida/solfo-organica.
- Tipologia del processo di abbattimento : lavaggio in controcorrente del flusso gassoso aspirato, per mezzo di una colonna a riempimento (anelli tipo AR 50 x 50 mm), con soluzione basica (NaOH) + eventuale ossidante.
- Velocità di attraversamento del gas in colonna : 1,2 m/s.
- Tempo di contatto liquido/gas : 3,3 s.
- Portata specifica soluzione di lavaggio : 6,25 m³/h liquido/1.000 m³/h gas.

Il package risulta composto da:

1.1) N° 1 colonna di lavaggio a riempimento con vasca di base integrata

Materiale di costruzione	: polipropilene.		
Diametro interno colonna	: 1.100 x sp. 10	mm.	
Altezza totale	: 7.600	mm.	
Altezza del riempimento	: 4.000	mm.	
Capacità della vasca di base	: 1.000	litri.	
Tipo di riempimento	: anelli tipo Pall "AR 50 x 50".		
Tipo del separatore di gocce	: alveolare.		
Perdita di carico	: 10	mbarg.	

La colonna risulta completa di:

- Griglia di supporto del riempimento.
- Oblò di carico e scarico del riempimento.
- Distributore superiore del liquido di lavaggio.



Tubazione di collegamento tra il piatto distributore/le rampe di prelavaggio e le pompe di ricircolo completa di raccorderia e valvole.

Spie visive.

Livello visivo a tubo di vetro valvolato.

Scarico di fondo – troppo pieno.

Bocchelli di connessione alle utenze.

1.2) N° 1 pompa di ricircolo soluzione di lavaggio

Tipo	: centrifuga ad asse orizzontale.		
Fluido pompato	: sol. Soda + ipoclorito.		
Materiali parti a contatto	: AISI 316/EPDM.		
Portata	:	25	m3/h.
Prevalenza	:	15	m.
Velocità di rotazione	:	2.900	RPM.
Potenza installata	:	3	Kw.

La pompa risulta completa di:

Telaio di base in acciaio inox.

Valvole di esclusione a comando manuale su bocca aspirante e premente.

Motore elettrico trifase 400 V – 50 Hz – IP 55 - Eff IE3.

1.3) N° 1 controllo di livello della vasca di base

Tipo	: a contatti magnetici a galleggiante.
Tipo di contatti elettrici	: aperti in assenza di liquido SPST.
Materiale delle parti a contatto	: PVC.

1.4) N° 1 elettrovalvola di reintegro acqua nella colonna

Tipo	: a solenoide normalmente chiusa.
Tensione di alimentazione	: 24 V DC o AC.

L'elettrovalvola risulta completa di:

Valvole manuali di by-pass.

1.5) N° 1 ventilatore di aspirazione mod. CD 500

Caratteristiche di funzionamento

Fluido aspirato	: aria.		
Temperatura di aspirazione	:	50	°C.
Portata	:	4.000	m³/h.
Prevalenza totale ($\gamma = 1,2 \text{ Kg/m}^3$)	:	320	mm H ₂ O.
Prevalenza statica ($\gamma = 1,2 \text{ Kg/m}^3$)	:	300	mm H ₂ O.
Potenza installata	:	7,5	Kw.
Velocità di rotazione	:	2.900	RPM.
Rumorosità, bocche canalizzate a 1,5m	:	< 85	dB(A)

Caratteristiche costruttive

Materiale cassa e girante	: polipropilene.
---------------------------	------------------



Materiale basamento	: acciaio verniciato.
Accoppiamento motore/girante	: diretto.
Tenuta albero	: semplice.
Bilanciatura girante	: statica + dinamica.
Bocca aspirante	: circolare flangiata D 280 mm.
Bocca premente	: rettangolare flangiata.

Il ventilatore risulta completo di:

Drenaggio cassa 1" con tappo.

Portello d'ispezione.

Giunti antivibrante per bocca aspirante e premente.

Motore elettrico trifase 400 V – 50 Hz – IP 55 - Eff IE3 idoneo per inverter con protezione PTC.

Prezzo complessivo _____ **Euro** **35.000,00**

INCLUSIONI DELLA FORNITURA

Disegni di assieme e di montaggio da sottoporre a Vs. approvazione.

Dichiarazioni di conformità "CE".

Manuale operativo.

ESCLUSIONI DALLA FORNITURA

Tutto quanto non espressamente citato nella presente offerta.

- La Società **CLOMAR COSTRUZIONI LOMBARDE MATERIALI RESINE S.R.L.**, è stata selezionata in conformità al principio di **rotazione degli affidamenti**, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 36/2023, ed è risultata idonea per l'esecuzione del servizio, sulla base delle comprovate esperienze pregresse e delle qualifiche professionali documentate; tale scelta è ulteriormente giustificata dalla **convenienza economica** dell'offerta e dalla sua conformità alle necessità tecniche del C.I.P.N.E.S.;

Ritenuto che

- L'importo complessivo dell'appalto, pari a ad **€ 35.000,00 + IVA** di legge per l'esecuzione del contratto, consente il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del **D.lgs. 36/2023**, che prevede la possibilità di procedere a tale tipologia di affidamento per forniture di importo inferiore a **€ 140.000,00**;
- L'offerta economica presentata dalla Società **CLOMAR COSTRUZIONI LOMBARDE MATERIALI RESINE S.R.L.**, risulta essere **congrua ed economicamente conveniente** per il C.I.P.N.E.S. in relazione alle forniture richieste, tenendo conto delle specifiche esigenze tecniche del settore di competenza;

Evidenziato che

- La Società **CLOMAR COSTRUZIONI LOMBARDE MATERIALI RESINE S.R.L.**, ha presentato la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi dell'art.

52 del D.lgs. 36/2023, attestante il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l'esecuzione del contratto;

- Sono state regolarmente espletate attraverso il FVOE le necessarie verifiche in ordine al possesso da parte della suddetta società dei requisiti di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. 36/2023;
- La ditta affidataria è risultata in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali, come attestato dal DURC rilasciato dall'INAIL, con validità fino al **5 agosto 2026**;
- La ditta risulta idonea all'esecuzione della fornitura, in quanto l'attività dichiarata e l'oggetto sociale sono coerenti con la produzione/fornitura di apparecchiature in materiale plastico e carpenteria industriale per impianti di depurazione e trattamento aria;
- Dalla verifica della visura camerale risulta che l'impresa esercita attività di lavorazione di materie plastiche, resine e prodotti termoindurenti, nonché costruzione di carpenteria metallica accessoria per applicazioni industriali;
- Tali attività risultano coerenti con l'oggetto dell'affidamento relativo alla fornitura di n. 1 scrubber per l'impianto di depurazione, rendendo l'operatore economico idoneo all'esecuzione delle prestazioni richieste;

Dato atto che

- l'operatore economico selezionato risulta essere in possesso di documentate esperienze pregresse direttamente riferibili a servizi della medesima natura, tipologia e complessità tecnica rispetto a quelli oggetto dell'affidamento, come comprovato da idonea documentazione acquisita agli atti, e che sussistono, pertanto, i presupposti soggettivi e oggettivi per ritenere l'operatore idoneo allo svolgimento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.1 del medesimo decreto;

Stimata

- la disponibilità economica occorrente per la copertura della spesa da sostenersi per l'espletamento della fornitura oggetto della presente Determina;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Dirigente del Settore Igiene Ambientale-Idrico Integrato-Energia/Manutenzioni del CIPNES – Gallura, Ing. Giovanni Maurelli

DETERMINA:

1. Di disporre l'affidamento diretto dell'appalto per l'esecuzione della fornitura a carattere d'urgenza di N.1 Scrubber presso l'Impianto di Depurazione del Cipnes-



Gallura, come descritto in premessa, alla **Società CLOMAR COSTRUZIONI LOMBARDE MATERIALI RESINE S.R.L.**, con sede legale in Via Prati, N.11, Casella Postale 45, in Cinisello Balsamo (MI), , P.IVA 00702140963, C.F. 00999930159, per un importo complessivo di affidamento pari ad € 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00) + IVA di legge, per l'esecuzione del contratto, la cui offerta presentata, allegata alla presente, è stata ritenuta congrua, economicamente conveniente e conforme alle esigenze del CIPNES Gallura; tale decisione è adottata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023, che consente l'affidamento diretto per appalti di servizi di importo inferiore alla soglia di € 140.000,00, garantendo così la rapidità e l'efficienza delle procedure amministrative;

2. **Di incaricare l'Ufficio Appalti e Contratti** del C.I.P.N.E.S. Gallura affinché provveda al perfezionamento di tutti gli atti necessari per la stipulazione del contratto con la suddetta ditta, nel rispetto delle disposizioni del **Codice dei Contratti Pubblici** (D.lgs. 36/2023); l'ufficio procederà, altresì, alla predisposizione e alla gestione delle comunicazioni necessarie, inclusa l'emissione e la firma del contratto, garantendo che il processo avvenga integralmente attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata in dotazione al C.I.P.N.E.S., conformemente a quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del D.lgs. 36/2023; l'utilizzo della piattaforma certificata assicura la completa digitalizzazione del ciclo di vita del contratto, promuovendo così una maggiore trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
3. **Di non richiedere** la costituzione della **garanzia definitiva** per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, in ragione dell'importo non elevato del servizio oggetto di affidamento. Si rammenta che, secondo la normativa vigente, la stazione appaltante può decidere di non richiedere la garanzia definitiva nei casi in cui l'affidamento riguardi contratti di modesta entità, allo scopo di semplificare il procedimento e ridurre gli oneri per l'affidatario, fermo restando il controllo rigoroso delle prestazioni contrattuali;
4. **Di autorizzare** l'impegno della spesa complessiva di € 35.000,00, oltre IVA a carico del bilancio dell'Ente, imputando la stessa al **Centro di Responsabilità del Servizio Idrico Integrato – Igiene Ambientale, Centro di Costo N. 170**;
5. **Di stabilire** che le funzioni di **Responsabile Unico del Progetto (RUP)** di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023; saranno espletate dal sottoscritto **Ing. Giovanni Maurelli**, Dirigente del Settore Igiene Ambientale e Servizio Idrico Integrato, che sarà responsabile di tutte le fasi del procedimento, inclusa la supervisione delle attività preparatorie, l'individuazione dei criteri di valutazione, l'assegnazione del contratto, la gestione delle verifiche documentali e il monitoraggio dell'esecuzione del servizio; in tale veste, il sottoscritto si impegna a garantire la piena osservanza delle norme di trasparenza e imparzialità previste dalla legislazione vigente, dichiarando espressamente di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, in conformità all'art. 16 del D.lgs. 36/2023 e all'art. 6-bis della Legge 241/1990;
6. **Di designare l'Ing. Antonio F. Catgiu** quale **Responsabile del Procedimento** per la fase di affidamento ed esecuzione della presente procedura, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.lgs. 36/2023, che con la sottoscrizione della presente determina, dichiara espressamente l'assenza di situazioni di conflitto di interessi


che possano compromettere l'obiettività e l'imparzialità nello svolgimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023;

7. **Di nominare il P.Ch. Alberto Greggio** quale **Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)**, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023, che sarà responsabile della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, monitorando costantemente la qualità e la conformità del servizio fornito rispetto a quanto stabilito nel contratto; il **P.Ch. Alberto Greggio** dichiara espressamente, con la sottoscrizione della presente determina, di non trovarsi in una condizione di conflitto di interessi, come richiesto dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023, e si impegna a garantire la piena regolarità dell'esecuzione del contratto, nel rispetto delle tempistiche e degli standard previsti;
8. **Di stabilire che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è BC0AF8F541** il quale è stato richiesto attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale consortile **DigitalPA**, come stabilito dagli articoli 25 e 26 del D.lgs. 36/2023;
9. **Di disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul **sito istituzionale del C.I.P.N.E.S. Gallura**, nella sezione dedicata ad **"Amministrazione Trasparente"**, sotto la voce **"Bandi di gara e contratti"**, in conformità con gli obblighi di trasparenza amministrativa previsti dall'art. 37, comma 1, lettera b), del **D.lgs. 33/2013**, e ai sensi dell'art. 28 del **D.lgs. 36/2023**; la pubblicazione è finalizzata a garantire la massima visibilità e accessibilità alle informazioni relative al procedimento di affidamento in oggetto, in ottemperanza ai principi di pubblicità e trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

Olbia, 24 giugno 2026


Il Direttore dell'esecuzione del contratto

(P.ch. Alberto Greggio)




Il Dirigente del Settore Igiene Ambientale
del CIPNES - Gallura

Ing. Giovanni Maurelli



Il Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento ed esecuzione

Ing. Antonio F. Catgiu

